





LAVAGGIO



LUCIDATURA



DECERATURA



LEVIGATURA

GUARDA SUBITO
IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SCAN ME

HYPER ORBIT CT

LEVIGATRICE - LUCIDATRICE
MANUALE "ROTO-ORBITALE"



HYPER ORBIT CT

La levigatrice roto-orbitale manuale Hyper Orbit CT è la macchina ideale per ottenere una lucidatura perfetta su diverse superfici, inclusi top, banconi, scale e spazi ridotti. Grazie al suo piatto dai diametri di $\varnothing 280\text{mm}$ o $\varnothing 330\text{mm}$, questa levigatrice offre la massima versatilità. La Hyper Orbit CT è particolarmente adatta per la pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti, garantendo risultati impeccabili. Inoltre, è in grado di eseguire lavori di lucidatura, deceratura, cristallizzazione e micro-levigatura su una vasta gamma di materiali, tra cui marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres. Grazie alla sua tecnologia roto-orbitale, questa levigatrice offre un movimento preciso e uniforme, garantendo risultati professionali e una finitura di alta qualità. Con la Hyper Orbit CT, puoi ottenere superfici lisce, brillanti e prive di imperfezioni in modo rapido ed efficiente.

VANTAGGI:

- **Risparmio Economico:** La levigatrice roto-orbitale Hyper Orbit CT è progettata per ridurre il consumo di energia, acqua e prodotti chimici, offrendo un vantaggio economico significativo.
- **Velocità:** Grazie alla combinazione di rotazione del disco e movimento roto-orbitale, la Hyper Orbit CT garantisce tempi ridotti per le operazioni di pulizia, levigatura e lucidatura.
- **Pratica e Funzionale:** Questa levigatrice è dotata di un'impugnatura ergonomica che la rende estremamente facile da manovrare. I comandi per accendere le luci e il rubinetto dell'acqua sono posizionati vicino all'impugnatura per un utilizzo pratico e comodo.
- **Utilizzo senza spreco di acqua:** Grazie al sistema roto-orbitale, la Hyper Orbit CT permette di risparmiare notevolmente sull'acqua utilizzata durante le lavorazioni.
- **Facilità d'uso:** La Hyper Orbit CT è adatta anche per operatori meno esperti, grazie alla sua semplicità d'uso e alle funzionalità intuitive.

*La versione CPL include: Serbatoio e Faretto led.
*La versione BASIC non include accessori.

DATI TECNICI

Codice	Modello	Motore HP max	Volt	Hz	Velocità utensili rpm	Serbatoio	Misure utensili	Peso	Dimensioni
390HGCT280BASIC	Hyper Orbit CT 280 Basic	1 Hp	220	50	1400	--	1x280mm	21 Kg	280x380x280mm
391HGCT330BASIC	Hyper Orbit CT 330 Basic	1 Hp	220	50	1400	--	1x330mm	21 Kg	330x380x330mm
390HGCT280CPL	Hyper Orbit CT 280 Cpl	1 Hp	220	50	1400	2 lt	1x280mm	21 Kg	280x380x280mm
391HGCT330CPL	Hyper Orbit CT 330 Cpl	1 Hp	220	50	1400	2 lt	1x330mm	21 Kg	330x380x330mm
393HGCT330BASIC	Hyper Orbit CT 280 Basic 110V	1 Hp	110	60	1400	--	1x280mm	21 Kg	280x380x280mm
392HGCT330BASIC	Hyper Orbit CT 330 Basic 110V	1 Hp	110	60	1400	--	1x330mm	21 Kg	330x380x330mm
394HGCT280CPL	Hyper Orbit CT 280 Cpl 110V	1 Hp	110	50	1400	2 lt	1x280mm	21 Kg	280x380x280mm
395HGCT330CPL	Hyper Orbit CT 330 Cpl 110V	1 Hp	110	50	1400	2 lt	1x330mm	21 Kg	330x380x330mm


HYPER ORBIT

APPLICAZIONI



LEVIGATURA E LUCIDATURA DI BANCONI

Il sistema roto-orbitale per la levigatura e lucidatura di marmo e pietre offre diverse caratteristiche vantaggiose. Combina movimento rotativo e orbitale per un'azione uniforme del disco. Riduce il rischio di surriscaldamento degli utensili e minimizza graffi o segni. È idoneo per tutte le tipologie di marmo e pietre. Hyper Orbit CT è una scelta sicura ed efficace per ottenere una finitura liscia e lucida. Grazie alla sua compattezza e alla ridotta necessità di acqua, la levigatrice roto-orbitale è perfetta per lavorare in ambienti arredati come bar e reception. Il movimento roto-orbitale evita schizzi d'acqua indesiderati durante l'utilizzo.



LEVIGATURA E LUCIDATURA DI SCALE

Il movimento roto-orbitale della Hyper Orbit CT offre numerosi vantaggi, tra cui:

- Riduzione del rischio di segni e graffi indesiderati.
- Maggiore manovrabilità e controllo durante l'utilizzo.
- Creazione di una finitura uniforme e omogenea.
- Minimizzazione degli schizzi d'acqua durante la lucidatura.

Grazie a queste caratteristiche, la Hyper Orbit CT garantisce risultati superiori e un'esperienza più sicura durante la lucidatura delle scale, anche per personale poco esperto.



LEVIGATURA E LUCIDATURA DI MARMI

Grazie all'utilizzo di speciali pad diamantati e all'aggiunta del pratico "kit manico lungo", la Hyper Orbit CT si trasforma in una potente monospazzola roto-orbitale. Questo la rende perfetta per eseguire una vasta gamma di trattamenti su pavimenti in marmo e pietra, come microlevigatura, lucidatura, deceratura, trattamenti impermeabilizzanti, lavaggi e altro ancora.



RIPRISTINO DI LINOLEUM E PVC

La combinazione della Hyper Orbit CT con dischi floor pad diamantati è eccezionale per il ripristino dei pavimenti in linoleum. Grazie al movimento roto-orbitale, i dischi diamantati levigano il linoleum in modo mirato e delicato, rimuovendo graffi, sporco, macchie e segni di usura. Questo processo ripristina anche il colore originale del pavimento. Inoltre, la Hyper Orbit CT è estremamente silenziosa, rendendola ideale per lavorare in ambienti sensibili al rumore come ospedali e centri benessere.

HYPER ORBIT

APPLICAZIONI



PULIZIA E MANUTENZIONE DI GRES E CERAMICA

La combinazione della Hyper Orbit CT con disco con disco in melanina è il miglior modo per pulire pavimenti in gres porcellanato. Grazie al movimento roto-orbitale, il disco in melanina agisce in modo preciso e delicato, rimuovendo efficacemente sporco e macchie. Questa combinazione offre una pulizia sicura ed efficiente, adatta anche alle aree ad alto traffico.



TRATTAMENTO A OLIO PER PARQUET

Il trattamento del parquet è ora più facile che mai grazie a Hyper Orbit CT. Grazie al suo movimento rotorbitale, è perfetta per stendere olio e cere sul pavimento senza causare schizzi indesiderati.

Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta frequenza, Hyper Orbit CT offre un'eccellente stabilità e manovrabilità. Il sistema di sgancio rapido della testa al manico lungo rendono questa macchina facile da trasportare, pur mantenendo una struttura robusta e resistente.



SHAMPOONATURA MOQUETTE E TAPPETI

Hyper Orbit Ct è il miglior sistema per lavare e shampooare tappeti e moquette. Offre una pulizia profonda e delicata grazie al movimento roto-orbitale che penetra nelle fibre, rimuovendo lo sporco ostinato senza danneggiare le superfici. È veloce ed efficiente, coprendo un'ampia superficie in un solo passaggio e permettendo una rapida asciugatura. In breve, la monospazzola roto-orbitale garantisce una pulizia completa e rapida per tappeti e moquette. Il sistema rotorbitale rende la pulizia dei parquet facile e senza sforzo grazie alla sua caratteristica di non generare frizione sul disco.



TRATTAMENTO COTTO

Il sistema orbitale Hyper Orbit CT penetra nelle crepe e porosità del pavimento in cotto, assicurando una pulizia profonda ed efficace, rimuovendo lo sporco accumulato e ripristinando l'aspetto originale. Richiede meno sforzo fisico rispetto alle monospazzole tradizionali, offrendo risultati ottimali con minor fatica. Hyper Orbit CT è versatile, eseguendo diverse operazioni come pulizia, lucidatura, levigatura e applicazione di protettivi, adattandosi alle diverse esigenze di trattamento per il pavimento in cotto. In sintesi, Hyper Orbit CT garantisce una pulizia efficace, riducendo lo sforzo fisico e offrendo molteplici opzioni di trattamento per il pavimento in cotto.


HYPER ORBIT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



IL MOVIMENTO ROTO-ORBITALE

Hyper Orbit CT combina due movimenti meccanici: orbitale e rotazionale. Questa tecnologia permette una pulizia rapida e senza sforzi, infatti il movimento roto-orbitale produce dei micro-vortici che portano la sporcizia verso l'alto permettendo al pad di catturarla senza dover utilizzare aspiratori o prodotti chimici. Anche nelle operazioni più gravose come la cristallizzazione, deceratura e micro-levigatura, il movimento roto-orbitale rende il lavoro agevole e poco faticoso. Il movimento roto-orbitale di HyperOrbit CT disco riduce notevolmente l'attrito del disco con la superficie senza nessuna perdita di efficacia e con un ridotto assorbimento di corrente.



POTENTE FARO LED (OPTIONAL)

Potente faro led orientabile in modo tale da poter indirizzare il fascio di luce come meglio serve e di poterlo inclinare per lavorare a filo muro, senza alcun problema.


HG169701 Faretto Led



KIT MANICO LUNGO - (OPTIONAL)

Hyper Orbit CT può essere equipaggiata con un comodo e pratico manico inclinabile. Questo accessorio optional permette di levigare e lucidare anche superfici di medie dimensioni e trasforma la Hyper Orbit CT in una efficace monospazzola per pavimenti adatta anche per trattamenti ad olio su parquet.

HG178701 Manico lungo



COSTRUITA CON CURA

- 1) Hyper Orbit CT è dotata di una comoda impugnatura imbottita che permette di avere una salda presa e una postura corretta su ogni piano di lavoro.
- 2) Rubinetto di regolazione mandata dell'acqua.
- 3) Interruttore On/Off per luce LED.
- 4) Predisposizione per manico lungo.
- 5) Interruttore On/Off per accensione macchina.
- 6) Fascia para-colpi in gomma anti-traccia.
- 7) Serbatoio in ABS 2 litri.

ACCESSORI PRINCIPALI

STEP 1 RED
RIMOZIONE
GRAFFI E MACCHIE

STEP 2 GREEN
LUCIDATURA

STEP 3 BLUE
SUPER LUCIDATURA
E MANUTENZIONE

PADS DIAMANTATI

TRIPAD PAD DIAMANTATI

RIMUOVE I GRAFFI E RILUCIDA

La scelta migliore per il ripristino e la manutenzione dei pavimenti.

Pavimenti levigati e lucidati in soli 3 step.

HG11TRP1	TRIPAD 1	ø 11"/280mm
HG11TRP2	TRIPAD 2	ø 11"/280mm
HG11TRP3	TRIPAD 3	ø 11"/280mm

HG13TRP1	TRIPAD 1	ø 13"/330mm
HG13TRP2	TRIPAD 2	ø 13"/330mm
HG13TRP3	TRIPAD 3	ø 13"/330mm

SPIRAL DIAMOND PAD

SPECIALI PAD DIAMANTATI. Ripristino e LUCIDATURA DI MARMO, TERRAZZO e PIETRE NATURALI. Per LUCIDARE CEMENTO, cemento elicotterato e riporto in cemento autolivellante (come Ultratop o Pandomo).

HG1188	SPIRAL 000	ø 11"/280mm	# 60
HG1189	SPIRAL 00	ø 11"/280mm	# 120
HG1190	SPIRAL 0	ø 11"/280mm	# 220
HG1191	SPIRAL 1	ø 11"/280mm	# 400
HG1192	SPIRAL 2	ø 11"/280mm	# 800
HG1193	SPIRAL 3	ø 11"/280mm	# 1500
HG1194	SPIRAL 4	ø 11"/280mm	# 3000
HG1195	SPIRAL 3	ø 11"/280mm	# 5000

HG1128	SPIRAL 000	ø 13"/330mm	# 60
HG1129	SPIRAL 00	ø 13"/330mm	# 120
HG1130	SPIRAL 0	ø 13"/330mm	# 220
HG1131	SPIRAL 1	ø 13"/330mm	# 400
HG1132	SPIRAL 2	ø 13"/330mm	# 800
HG1133	SPIRAL 3	ø 13"/330mm	# 1500
HG1134	SPIRAL 4	ø 13"/330mm	# 3000
HG1135	SPIRAL 3	ø 13"/330mm	# 5000

PADS DIAMANTATI

HYPERSHINE SOFT

Nuovi e rivoluzionari dischi diamantati per lucidare pavimenti. Ideali per superfici in pietra naturale, palladiana, cemento, vinile e materiale epossidico. Facili da usare con qualsiasi monospazzola o lava-pavimenti. Rimuovono graffi, anche profondi, puliscono e lucidano. Rende il vostro vecchio pavimento come nuovo!



HG11000	HYPERSHINE SOFT 000	ø 11"/280mm
HG1100	HYPERSHINE SOFT 00	ø 11"/280mm
HG110	HYPERSHINE SOFT 0	ø 11"/280mm
HG111	HYPERSHINE SOFT 1	ø 11"/280mm
HG112	HYPERSHINE SOFT 2	ø 11"/280mm
HG113	HYPERSHINE SOFT 3	ø 11"/280mm
HG114	HYPERSHINE SOFT 4	ø 11"/280mm
HG115	HYPERSHINE SOFT 5	ø 11"/280mm
HG116	HYPERSHINE SOFT 6	ø 11"/280mm

HG13000	HYPERSHINE SOFT 000	ø 13"/330mm
HG1300	HYPERSHINE SOFT 00	ø 13"/330mm
HG130	HYPERSHINE SOFT 0	ø 13"/330mm
HG131	HYPERSHINE SOFT 1	ø 13"/330mm
HG132	HYPERSHINE SOFT 2	ø 13"/330mm
HG133	HYPERSHINE SOFT 3	ø 13"/330mm
HG134	HYPERSHINE SOFT 4	ø 13"/330mm
HG135	HYPERSHINE SOFT 5	ø 13"/330mm
HG136	HYPERSHINE SOFT 6	ø 13"/330mm



HYPERCLEAN

Per la manutenzione ordinaria dei pavimenti in marmo, vinile, linoleum, terrazzo e pietre naturali. Usati regolarmente mantengono il vostro pavimento incredibilmente lucido e pulito.

HC605114	HYPERCLEAN	ø 11"/280mm
HC605134	HYPERCLEAN	ø 13"/330mm



MELAMINE PAD

Progettati per l'uso su piastrelle in ceramica, piastrelle ingegnerizzate, marmo, pietra calcarea, cemento, vinile, pvc e altre superfici porose del pavimento. Questi dischi altamente efficaci rendono il lavoro leggero contro lo sporco radicato e segni sgradevoli. Eco-compatibile, non sono necessari additivi o prodotti chimici. Puliscono la maggior parte dello sporco solo con l'acqua.

--	MELAMINE PAD	ø 11"/280mm
--	MELAMINE PAD	ø 13"/330mm

FLOOR PAD ABRASIVI

**PAD BIANCO**

Per lucidare.

30111	PAD BIANCO	ø 11"/280mm
30131	PAD BIANCO	ø 13"/330mm

**PAD VERDE**

Per lavaggio su pavimenti in PVC o linoleum.

30112	PAD VERDE	ø 11"/280mm
30132	PAD VERDE	ø 13"/330mm

**PAD NERO**

Per lavaggio di fondo su pavimenti duri.

30113	PAD NERO	ø 11"/280mm
30133	PAD NERO	ø 13"/330mm

**PAD ROSSO**

Per Spray Cleaning.

30115	PAD ROSSO	ø 11"/280mm
30135	PAD ROSSO	ø 13"/330mm

**PAD MARRONE**

Per pulizia energica su pavimenti duri.

30117	PAD MARRONE	ø 11"/280mm
30137	PAD MARRONE	ø 13"/330mm

**HYPER BLACK HD**

Speciali Floor Pad abrasivi per lavare efficacemente e rimuovere latte di cemento su pavimenti industriali.

30113HD	HYPER BLACK HD	ø 11"/280mm
30133HD	HYPER BLACK HD	ø 13"/330mm

FLOOR PAD ABRASIVI



NATURAL LUX

Per macchine HIGH-SPEED. Eccezionale quando si lucida con POLISH.

30116A NATURAL LUX M43 ø 11"/280mm

30136B NATURAL LUX M56 ø 13"/330mm

30116A NATURAL LUX M43 ø 11"/280mm

30136B NATURAL LUX M56 ø 13"/330mm

PANNI E ATTREZZI



DISCO IN MICROFIBRA

04233 MICROFIBRA ø 11"/280mm --


04234 MICROFIBRA ø 13"/330mm € 14,00



HG HYPER GRINDER S.R.L
Via Ragazzi del'99, 7 | 65123 Pescara (PE) | ITALY
P.Iva 02223280682 | hypergrinder@pec.it | Tel +39 085 921 8160
www.hypergrinder.com | info@hypergrinder.com



Il tuo distributore:



rev.27082024