

I-4 WOOD
LISTINO ACCESSORI



HYPER
GRINDER



GUARDA SUBITO
IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SCAN ME

I-4WOOD
VARIABLE SPEED

I-4WOOD
SINGLE SPEED

I-4 WOOD

La Levigatrice Innovativa
per un parquet Perfetto!

PLANETARIO
CONTRO-ROTANTE
DIAM. Ø 430MM

POTENTI MOTORI
DA 3,5HP E 4 HP

CARRELLO
RUOTE
REGOLABILE

I-4WOOD: LEVIGATRICE PROFESSIONALE MULTIUSO PLANETARIA A 4 TESTE

Rivoluziona il tuo lavoro con I-4 wood: la levigatrice planetaria contro-rotante a 4 teste, progettata per prestazioni eccellenti su ogni superficie in legno e parquet. Ideale per levigare, oliare, spazzolare e rifinire con la massima precisione. Dotata di un potente motore da 3,5 o 4 HP, I-4 Wood unisce versatilità, potenza e semplicità d'uso. Grazie alla vasta gamma di accessori, è perfetta anche per la preparazione e levigatura del cemento, la rimozione di colle e resine, e la finitura di superfici eterogenee. Massime prestazioni, minimo sforzo in un'unica soluzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Facilità d'Usa Garantita:** La nostra macchina è progettata per un perfetto bilanciamento, assicurando operazioni di levigatura in tutte le direzioni con estrema facilità e comfort.
- **Risultati di Planarità e Finitura Impeccabili:** Grazie al sistema planetario I-4 Wood con 4 teste contro-rotanti e ruote regolabili in altezza, otterrai risultati eccellenti ogni volta.
- **Design Innovativo:** La macchina è non solo facile da trasportare grazie al suo ingombro minimo e al design compatto, ma dispone anche di un manico asta ripiegabile a 90° per una maggiore praticità.
- **Versatilità e Funzionalità:** Con il nostro sistema planetario rapidamente sganciabile, puoi facilmente adattare la macchina a una vasta gamma di applicazioni, usando diversi trascinatori, spazzole o accessori per monospazzole.

✓ FACILE E MANEGGEVOLE

✓ POTENTE E COMPATTA

✓ PERFETTA FINITURA

✓ LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI

I-4 WOOD VERSIONI BASIC (SENZA PLANETARIO)

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Predisposizione per planetario I-4Wood
- Trascinatore ø430mm (43001W)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità rpm	Velocità Planetario rpm ~	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso	Flangia	Tipo Asta Manico
710HG4WOODBF	I-4Wood Basic	4 HP	230	50	155	800	430mm	430mm	58 Kg	HD	Fissa
711HG4WOODBP	I-4Wood Basic	4 HP	230	50	155	800	430mm	430mm	58 Kg	HD	Pieghevole
711HG4WOODFVS	I-4Wood Basic VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	430mm	67,3 Kg	W	Fissa
712HG4WOODPVS	I-4Wood Basic VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	430mm	67,3 Kg	W	Pieghevole

I-4WOOD VERSIONI CPL CON PLANETARIO CONTRO-ROTANTE A 4 SATELLITI ø140mm AS + TRASCINATORI ø140mm VEL

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Planetario I-4Wood 4x140mm AS (HG165402 - HG1213602)
- 4 trascinatori ø140mm morbidi (00684AS)
- 4 trascinatori ø140mm duri (00683AS)
- Trascinatore ø430mm (43001HD - 43001W)
- 4 interfacce velcro ø140mm M+F e mousse (HG1185201)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità rpm	Velocità Planetario rpm ~	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso Macchina	Peso Planetario	Flangia	Tipo Satelliti Planetario	Tipo Asta Manico
712HG4WOODASFCPL	I-4Wood CPL	4 HP	230	50	155	800	430mm	4x140mm	58 Kg	11,2 Kg	HD	140 AS	Fissa
713HG4WOODASPCPL	I-4Wood CPL	4 HP	230	50	155	800	430mm	4x140mm	58 Kg	11,2 Kg	HD	140 AS	Pieghevole
713HG4WOODASVFCPL	I-4Wood CPL VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	4x140mm	67,3 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Fissa
714HG4WOODASVPCPL	I-4Wood CPL VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	4x140mm	67,3 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Pieghevole

I-4WOOD VERSIONI CPL CON PLANETARIO CONTRO-ROTANTE A 4 SATELLITI ø140mm AS + TRASCINATORI ø140AS/150mm VEL

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Planetario I-4Wood 4x140mm AS (HG165402 - HG1213602)
- 4 trascinatori soft giallo ø140/150mm (HG1192401)
- 4 trascinatori duri ø140/150mm (HG1084302)
- Trascinatore ø430mm (43001HD - 43001W)
- 4 interfacce velcro con mousse ø150mm (HG1185401)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità rpm	Velocità Planetario rpm ~	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso Macchina	Peso Planetario	Flangia	Tipo Satelliti Planetario	Tipo Asta Manico
716HG4WOOD1415VFCPL	I-4Wood CPL	4 HP	230	50	155	800	430mm	4x140mm	58 Kg	11,2 Kg	HD	140 AS	Fissa
716HG4WOOD1415PCPL	I-4Wood CPL	4 HP	230	50	155	800	430mm	4x140mm	58 Kg	11,2 Kg	HD	140 AS	Pieghevole
716HG4WOODVS1415VFCPL	I-4Wood CPL VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	4x140mm	67,3 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Fissa
716HG4WOODVS1415VPCPL	I-4Wood CPL VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	4x140mm	67,3 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Pieghevole

I-4WOOD VERSIONI CPL CON PLANETARIO CONTRO-ROTANTE A 4 SATELLITI ø140mm VECLRATO

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Planetario I-4Wood 4x140mmVEL (-----)
- Trascinatore ø430mm (43001HD - 43001W)
- 4 interfacce velcro ø140mm M+F e mousse (HG1185201)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità rpm	Velocità Planetario rpm ~	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso Macchina	Peso Planetario	Flangia	Tipo Satelliti Planetario	Tipo Asta Manico
715HG4WOODVELFCPL	I-4Wood CPL	4 HP	230	50	155	800	430mm	4x140mm	58 Kg	6,7 Kg	HD	140 VEL	Fissa
714HG4WOODVELPCPL	I-4Wood CPL	4 HP	230	50	155	800	430mm	4x140mm	58 Kg	6,7 Kg	HD	140 VEL	Pieghevole
715HG4WOODVS140VFCPL	I-4Wood CPL VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	4x150mm	67,3 Kg	6,7 Kg	W	150 VEL	Fissa
715HG4WOODVS140VPCPL	I-4Wood CPL VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	4x150mm	67,3 Kg	6,7 Kg	W	150 VEL	Pieghevole

I-4WOOD VERSIONI CPL CON PLANETARIO CONTRO-ROTANTE A 4 SATELLITI ø150mm VECLRATO

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Planetario I-4Wood 4x150VEL (HG164706 - HG176303)
- Trascinatore ø430mm (43001HD - 43001W)
- 4 interfacce velcro con mousse ø150mm (HG1185401)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità Motore rpm	Velocità Planetario rpm ~	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso Macchina	Peso Planetario	Flangia	Tipo Satelliti Planetario	Tipo Asta Manico
712HG4WOOD150VFCPL	I-4Wood CPL	4 HP	230	50	155	800	430mm	4x150mm	58 Kg	6,7 Kg	HD	150 VEL	Fissa
713HG4WOOD150VPCPL	I-4Wood CPL	4 HP	230	50	155	800	430mm	4x150mm	58 Kg	6,7 Kg	HD	150 VEL	Pieghevole
713HG4WOOD150VVSFCPL	I-4Wood CPL VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	4x150mm	67,3 Kg	6,7 Kg	W	150 VEL	Fissa
714HG4WOOD150VVSFCPL	I-4Wood CPL VS	4 HP	230	50	120-200	500-1000	430mm	4x150mm	67,3 Kg	6,7 Kg	W	150 VEL	Pieghevole

I-4 WOOD VERSIONI BASIC (SENZA PLANETARIO)

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Predisposizione per planetario I-4Wood
- Trascinatore ø430mm (43001W)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità	Velocità Planetario	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso	Flangia	Tipo Asta Manico
710HG3.5WOODBF	I-4Wood Basic	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	430mm	51,3 Kg	W	Fissa
711HG3.5WOODBP	I-4Wood Basic	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	430mm	51,3 Kg	W	Pieghevole
712HG3.5WOODVSBF	I-4Wood Basic VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	430mm	59 Kg	W	Fissa
712HG3.5WOODVSBP	I-4Wood Basic VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	430mm	59 Kg	W	Pieghevole

I-4WOOD VERSIONI CPL CON PLANETARIO CONTRO-ROTANTE A 4 SATELLITI ø140mm AS + TRASCINATORI ø140mm VEL

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Planetario I-4Wood 4x140mm AS (HG183303)
- 4 trascinatori ø140mm morbidi (00684AS)
- 4 trascinatori ø140mm duri (00683AS)
- Trascinatore ø430mm (43001W)
- 4 interfacce velcro ø140mm M+F e mousse (HG1185201)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità rpm	Velocità Planetario rpm ~	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso Macchina	Peso Planetario	Flangia	Tipo Satelliti Planetario	Tipo Asta Manico
712HG4WOODWASFCPL	I-4Wood CPL	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	4x140mm	51,3 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Fissa
716HG4WOODW140ASPCPL	I-4Wood CPL	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	4x140mm	51,3 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Pieghevole
713HG3.5WASVFCPL	I-4Wood CPL VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	4x140mm	59 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Fissa
713HG3.5WASVPCPL	I-4Wood CPL VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	4x140mm	59 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Pieghevole

I-4WOOD VERSIONI CPL CON PLANETARIO CONTRO-ROTANTE A 4 SATELLITI ø140mm AS + TRASCINATORI ø140AS/150mm VEL

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Planetario I-4Wood 4x140mm AS (HG183303)
- 4 trascinatori soft giallo ø140/150mm (HG1192401)
- 4 platorelli duri ø140/150mm (HG1084302)
- Trascinatore ø430mm (43001W)
- 4 interfacce velcro con mousse ø150mm (HG1185401)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità	Velocità Planetario	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso Macchina	Peso Planetario	Flangia	Tipo Satelliti Planetario	Tipo Asta Manico
714HG3.5W1415FCPL	I-4Wood CPL	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	4x140mm	51,3 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Fissa
715HG3.5W1415PCPL	I-4Wood CPL	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	4x140mm	51,3 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Pieghevole
716HG3.5W1415VFCPL	I-4Wood CPL VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	4x140mm	59 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Fissa
716HG3.5W1415VPCPL	I-4Wood CPL VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	4x140mm	59 Kg	11,2 Kg	W	140 AS	Pieghevole

I-4WOOD VERSIONI CPL CON PLANETARIO CONTRO-ROTANTE A 4 SATELLITI ø140mm VECLRATO

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Planetario I-4Wood con satelliti ø140VEL (-----)
- Trascinatore ø430mm (43001W)
- 4 interfacce velcro ø140mm M+F e mousse (HG1185201)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità	Velocità Planetario	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso Macchina	Peso Planetario	Flangia	Tipo Satelliti Planetario	Tipo Asta Manico
715HG3.5W14VFCPL	I-4Wood CPL	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	4x140mm	51,3 Kg	6,7 Kg	W	140 VEL	Fissa
714HG3.5W14VPCPL	I-4Wood CPL	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	4x140mm	51,3 Kg	6,7 Kg	W	140 VEL	Pieghevole
716HG3.5W14VFCPL	I-4Wood CPL VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	4x150mm	59 Kg	6,7 Kg	W	140 VEL	Fissa
716HG3.5W14VPCPL	I-4Wood CPL VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	4x150mm	59 Kg	6,7 Kg	W	140 VEL	Pieghevole

I-4WOOD VERSIONI CPL CON PLANETARIO CONTRO-ROTANTE A 4 SATELLITI ø150mm VELCRATO

Include:

- Carrello ruote regolabili
- Cappa aspirazione (HG1169402)
- Maniglia per sollevamento (MANHG030)
- Planetario I-4Wood con satelliti ø150VEL (HG178205)
- Trascinatore ø430mm (43001W)
- 4 interfacce velcro con mousse ø150mm (HG1185401)



Codice	Modello	Motore	Volt	Hz	Velocità Motore	Velocità Planetario	Larghezza lavoro	Misure utensili	Peso Macchina	Peso Planetario	Flangia	Tipo Satelliti Planetario	Tipo Asta Manico
712HG4WOODW150VFCPL	I-4Wood CPL	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	4x150mm	51,3 Kg	6,7 Kg	W	150 VEL	Fissa
716HG4WOODW150VPCPL	I-4Wood CPL	3,5HP	230	50	155rpm	800rpm	430mm	4x150mm	51,3 Kg	6,7 Kg	W	150 VEL	Pieghevole
713HG3.5W150VFCPL	I-4Wood CPL VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	4x150mm	59 Kg	6,7 Kg	W	150 VEL	Fissa
716HG4WDW150VPCPL	I-4Wood CPL VS	3,5HP	230	50	120-200rpm	500-1000rpm	430mm	4x150mm	59 Kg	6,7 Kg	W	150 VEL	Pieghevole



Asta manico ripiegabile a 90° per un ingombro minimo e per una maggior facilità di trasporto anche in veicoli di piccole dimensioni.



Pistone per la regolazione micrometrica dell'inclinazione del manico, per un lavoro efficace e in pieno comfort. A differenza dei manici tradizionali con cricchetto, il manico con regolazione micrometrica si adatta perfettamente all'altezza dell'operatore agevolandone il lavoro.



Cuffia para-polvere elastica dotata di setole, realizzata in tessuto resistente per aderenza ottimale alla superficie, assicurando un ambiente di lavoro sempre privo di polvere.



Con I-4 WOOD è possibile utilizzare pesi aggiuntivi sovrapponibili da 6,5Kg cadauno. La macchina è dotata di apposite sedi dove i pesi si incasteranno perfettamente senza vibrazioni e senza ausilio di viti o attrezzi.



Stelo asta manico in profilato di ACCIAIO spessore 2mm per la massima robustezza e affidabilità.




Preso Shuko Di SERIE, integrata in posizione comoda per l'operatore. Consente di collegare accessori dedicati come l'aspiratore a bordo o il faro led.



Basamento in Alluminio: Un Materiale noto per le Sue Eccellenti Proprietà Meccaniche, tra cui Leggerezza, Robustezza e Resistenza alla Corrosione



Carrello Ruote Regolabile:
A) Ruote ABBASSATE (Uso come Levigatrice), per lavorazioni aggressive senza sforzo.
B) Ruote ALZATE (Uso come Monospazzola) per brandeggio.



Il tubo di aspirazione, collocato in alto sull'asta, non intralcia i movimenti durante la levigatura. L'ingresso del bocchettone è integrato nel basamento di alluminio per maggiore comodità ed efficienza.




Disponibili optional due versioni di kit illuminazione:
A) Kit Faro led direzionale su staffa calamitata.
B) Kit led circolare per una illuminazione intorno il basamento della macchina.



Grandi Ruote di colore bianco anti-traccia. In cellula chiusa anti-deformazione. Misura $\varnothing 300\text{mm}$.




Maniglia Richiudibile: Posta nella Parte Anteriore del Basamento in Alluminio, Facilita il Sollevamento e il Trasporto di I-4Wood.



Moto-riduttore HD per versioni 4HP Single Speed è equipaggiato con una flangia metallica rinforzata e attacco Heavy Duty, perfetto per le condizioni più impegnative.



Riduttore W per versioni 4HP Variable Speed e moto-riduttore W per versioni da 3,5HP: dotati di flangia metallica rinforzata con attacco W, progettati per garantire massima affidabilità e resistenza anche nelle applicazioni più esigenti.



Riduttore interamente in acciaio, dotato di tre ingranaggi elicoidali da 20 mm di spessore e corona dentata da 30 mm.



Riduttore equipaggiato con albero rinforzato di nuova generazione per una maggiore resistenza e durata.



Piatti porta utensili equipaggiati con nuovi alberi rinforzati in acciaio C40, diametro 20 mm, per una maggiore resistenza meccanica e durata nel tempo.



Guscio manico realizzato in ABS Rinforzato. All'interno un ulteriore rinforzo in Metallo che aumenta notevolmente la robustezza e durata.



Cuscinetti del planetario sovradimensionati per garantire una maggiore resistenza meccanica e una durata operativa prolungata.



Corona dentata da 17 mm di spessore, progettata per garantire la massima resistenza e una rotazione fluida del sistema planetario.

ACCESSORI PRINCIPALI

SERBATOIO LIQUIDI



Serbatoio per liquidi da 20lt. Robusto ABS antiurto. Asta regolazione mandata in posizione ergonomica.

HG108801	Serbatoio HG 20lt.
HG149701	Supporto serbatoio*

* Solo per asta manico richiudibile a 90°

KIT ASPIRATORE I-4 WOOD INOX



Pratico kit aspiratore a bordo installabile velocemente sull'asta manico della macchina. Design innovativo, 1400W max. Filtro Hepa. Serbatoio polvere 20lt. Sgancio rapido per lo scarico. Possibile utilizzo di sacchetti interni per la raccolta.

HG186901	Kit aspiratore Inox con cestello e tuboflex
----------	---

* Solo per asta manico richiudibile a 90°

KIT LED CIRCULAR



Il kit LED circolare si fissa sulla basamento della macchina, garantendo un'illuminazione costante e multidirezionale su tutta l'area di lavoro. Può essere posizionato sia sotto che sopra i pesi aggiuntivi.

HG184401	Kit Led circular
----------	------------------

FARO LED 220V



Potente faretto LED direzionale con aggancio calamitato, per orientare facilmente la luce nella direzione desiderata.

HG165101	Faro Led 220V
----------	---------------

PESI AGGIUNTIVI DI PRESSIONE LAVORO



Con I-4 WOOD è possibile utilizzare pesi aggiuntivi sovrapponibili da 6,5Kg cadauno. La macchina è dotata di apposite sedi dove i pesi si incasteranno perfettamente senza vibrazioni e senza ausilio di viti o attrezzi.

HG165001	Peso Primario da 6,5kg con viti di blocco
HG1169501	Peso Secondario da 6,5 kg

CAPPA ASPIRAZIONE



Cappa parapolvere in tessuto elastico e setole. Garantisce una perfetta aderenza alla superficie e permette di lavorare in totale assenza di polvere.

HG1169402	Cappa aspirazione
HG1220801	Cappa aspirazione alta



FASCIA ASPIRANTE I-4WOOD

Fascia aspirante da 150 mm di altezza, realizzata in gomma bianca antitraccia con spessore di 6 mm, dotata di aspirazione laterale.

L'altezza maggiorata la rende particolarmente indicata per l'utilizzo con utensili più alti, come le spazzole Antique Floor, garantendo un'aspirazione efficace e un'elevata protezione contro l'ingresso dei residui di levigatura negli ingranaggi del planetario.

HG194401

Fascia Aspirante I-4Wood

TRASCINATORI

PLATORELLO VELCRATO - Ø6"/150mm - ATTACCO Ø5,5"/140mm - AS

Platorello con attacco AS da Ø140mm - (5,5") per utilizzare carte vetrata, disco retinato o utensili con attacco a velcro diametro 150mm - (6"). Si inseriscono velocemente nel portautensili del planetario. Il velcro di alta qualità garantisce una perfetta aderenza delle carta vetrata o di pad abrasivi.

HG1084301	Trascinatore morbido	Ø6"/150mm AS	€ 29,00
HG1084302	Trascinatore duro	Ø6"/150mm AS	€ 49,00

PLATORELLO VELCRATO - Ø5,5"/140mm - AS

Per utilizzare carte vetrata, disco retinato o utensili con attacco a velcro diametro 140mm - (5,5"). Si inseriscono velocemente nel portautensili del planetario. Il velcro di alta qualità garantisce una perfetta aderenza delle carta vetrata o di pad abrasivi.

00683AS	Platorello con mousse morbida	Ø5,5"/140mm AS
00684AS	Platorello con mousse dura	Ø5,5"/140mm AS

PLATORELLO VELCRATO CON MOUSSE - Ø6"/150mm ATTACCO Ø5,5"/140mm - AS

Platorello con attacco AS da Ø140mm - (5,5") per utilizzare carte vetrata, disco retinato o utensili con attacco a velcro diametro 150mm - (6"). Si inseriscono velocemente nel portautensili del planetario. Il velcro di alta qualità garantisce una perfetta aderenza delle carta vetrata o di pad abrasivi.

HG1192401	Platorello con mousse	Ø6"/150mm AS
-----------	-----------------------	--------------

PLATORELLO VELCRATO MORBIDO - Ø6"/150mm - M 10

Platorello velcrato da Ø150 mm (6") con spessore morbido di 15 mm, dotato di perno M10 per una connessione rapida e sicura al planetario.

Il velcro di alta qualità garantisce una perfetta aderenza delle carta vetrata o di pad abrasivi.

167/KL10	Platorello morbido M 10	Ø6"/150mm
*solo per HG165601W - Planetario I-4 Wood 150mm		
167/KL10SX	Platorello morbido M 10	Ø6"/150mm
*solo per HG183704W - Planetario Free spin		

INTERFACCIA VELCRATA Ø5,5"/140mm - Ø6"/150mm

Interfaccia in mousse morbida da 10mm con le facce in velcro maschio/femmina. Ideale per realizzare un lavoro efficace ma delicato sulle superfici in legno.

HG1185201	Interfaccia velcrata	Ø5,5"/140mm
HG1185401	Interfaccia velcrata	Ø6"/150mm

Ø 150mm



Ø 140mm



Ø 140mm



Ø 150mm



Ø 150mm



TRASCINATORI

TRASCINATORE PADS - $\phi 17''/430\text{mm}$

Trascinatore per pads abrasivi, HyperShine e Spiral. Disponibile per tutte le monospazzole.
*Completa di flangia.

430010HD	Trascinatore HD $\phi 17''/430\text{mm}$
43001W	Trascinatore W $\phi 17''/430\text{mm}$

TRASCINATORE PER CARTA VETRATA - $\phi 17''/430\text{mm}$

Trascinatore per utilizzare carte vetrate $\phi 430\text{mm}$ o tytan disc $\phi 430\text{mm}$.
*Completa di flangia.

45027HD	Trascinatore HD $\phi 17''/430\text{mm}$
45027W	Trascinatore W $\phi 17''/430\text{mm}$

SPAZZOLE PER ANTICARE

ANTIQUE BRUSH - $\phi 5,5''/140\text{mm}$ - AS

Spazzole concepite per anticare il parquet, rimuovono le fibre tenere esaltando così la venatura naturale del legno. Grazie alla spazzolatura il pavimento otterrà un aspetto naturale diventando più resistente agli urti e all'usura senza l'utilizzo di prodotti chimici.

HG14009AS	Antique Brush Acciaio	
HG153036AS	Antique Brush	#36
HG153046AS	Antique Brush	#46
HG153070AS	Antique Brush	#70
HG153120AS	Antique Brush	#120
HG153220AS	Antique Brush	#220
HG153320AS	Antique Brush	#320
HG153500AS	Antique Brush	#500

$\phi 430\text{mm}$



$\phi 430\text{mm}$



$\phi 140\text{mm}$



$\phi 140\text{mm}$



PROCEDURA STANDARD PER LA LEVIGATURA DEL PARQUET

SGROSSATURA INIZIALE

Iniziare la levigatura con **carta vetrata ceramica premium grana 36**, per rimuovere vecchie finiture, irregolarità e dislivelli importanti.

Proseguire con **grana 50** per uniformare la superficie e ridurre i segni della sgrossatura.

LEVIGATURA INTERMEDIA

Continuare con **carta vetrata in ossido di zirconio grana 60**, per affinare la superficie e prepararla alle fasi successive.

FINITURA

Eseguire i passaggi finali con **grane 80 e 100 in ossido di zirconio**, ottenendo una superficie liscia, uniforme e pronta per la finitura.




CARTA VETRATA CERAMICATA

CARTA CERAMICATA - ø5,5"/140mm VELCRATA

Abrasivo ceramico di altissima qualità per prestazioni di levigatura estreme. La formula ceramicata fa sì che durante la levigatura si creino costantemente nuovi bordi abrasivi estremamente affilati. • Elevata flessibilità per lavorazioni con macchine levigatrici planetarie. • Grande capacità di asportazione. • Durata di utilizzo estremamente prolungata. • Prestazioni e durata elevate. • Ottimi per legno e legno duro. Con foro interno. • Robustezza, resistenza e solidità sui bordi. • Il velcro di alta qualità garantisce una perfetta aderenza al platorello.

ø 140mm



HG140036C	Carta ceramicata (box 30 pz)	ø5,5"/140mm	#36
HG140050C	Carta ceramicata (box 30 pz)	ø5,5"/140mm	#50

DISCO IN CARTA VELCRATA CERAMICATA PREMIUM - ø6"/150mm

Progettato per **levigature pesanti e sgrossature** su superfici particolarmente impegnative, come **legni duri, parquet, pavimenti multistrato e superfici con finiture in ossido di alluminio**. Il grano in **allumina ceramica**, estremamente affilato, assicura una **asportazione rapida ed efficace**, mantenendo un **profilo di graffio uniforme e pulito**. Il **supporto in carta ultra-resistente** garantisce un'elevata tenuta anche durante lavorazioni aggressive, riducendo al minimo strappi e rotture. Il **sistema di fissaggio in velcro** consente un montaggio e smontaggio rapido del disco, ottimizzando i tempi di lavoro. La **stabilità del colore** elimina il rischio di trasferimenti cromatici sulla superficie lavorata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Grano abrasivo:** Allumina ceramica ad alte prestazioni, per elevata capacità di taglio e lunga durata.
- **Supporto:** Carta ultra-resistente, altamente resistente a strappi e usura.
- **Attacco:** Sistema in velcro per cambio disco rapido e sicuro.
- **Applicazioni ideali:** Levigatura di pavimenti in legno duro, parquet, superfici multi-essenza e finiture in ossido di alluminio.
- **Prestazioni:** Lavorazione aggressiva con finitura omogenea e graffio controllato.

150036CPVEL	Disco in carta velcrata ceramicata premium	ø6"/150mm	#36
150050CPVEL	Disco in carta velcrata ceramicata premium	ø6"/150mm	#50

CARTA VETRATA ALLO ZIRCONIO

CARTA VETRATA ALLO ZIRCONIO - $\varnothing 5,5''/140\text{mm}$ VELCRATA

Carta di elevata flessibilità per lavorazioni su legno. La completa gamma di granulometria permette di realizzare in modo universale qualunque opera di levigatura, dall'asportazione grossolana alla levigatura fine. • Massima resistenza agli strappi e alla pressione di lavoro. • Elevate prestazioni di asportazione. • Adatto alla lavorazione di legno e metallo. • Con foro interno. • Grande durata di utilizzo. • Il velcro di alta qualità garantisce una perfetta aderenza al piatello.

HG140024	Carta vetrata (box 30 pz)	$\varnothing 5,5''/140\text{mm}$	#24
HG140036	Carta vetrata (box 30 pz)	$\varnothing 5,5''/140\text{mm}$	#36
HG140060	Carta vetrata (box 30 pz)	$\varnothing 5,5''/140\text{mm}$	#60
HG140080	Carta vetrata (box 30 pz)	$\varnothing 5,5''/140\text{mm}$	#80
HG400100	Carta vetrata (box 30 pz)	$\varnothing 5,5''/140\text{mm}$	#100

DISCO IN TELA VELCRATA IN OSSIDO DI ZIRCONIO - $\varnothing 6''/150\text{mm}$

Dischi abrasivi velcrati professionali in tessuto, realizzati con grana abrasiva di alta qualità, progettati per garantire elevata produttività e lunga durata.

Applicazione: ideali per la levigatura e la finitura del parquet grezzo, assicurano un risultato uniforme anche su superfici estese.

Taglio rapido e "freddo", per prestazioni elevate senza surriscaldamento della superficie. Efficaci su superfici ampie, indicati anche per la rimozione di vecchie pitture e ossidazioni leggere.

Supporto in cotone pesante, che garantisce un'eccellente resistenza a strappi e sollecitazioni durante l'uso intensivo.

Sistema di fissaggio in velcro, per un montaggio e smontaggio del disco rapido e sicuro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- **Abrasivo:** Grana abrasiva di alta qualità, per un taglio rapido e costante.
- **Supporto:** Tessuto in cotone pesante, altamente resistente allo strappo.
- **Sistema di attacco:** Velcro, per cambio disco semplice e veloce.
- **Applicazioni:** Levigatura e finitura del parquet grezzo.

150060TVELZX	Disco in tela velcrata in ossido di zirconio	$\varnothing 6''/150\text{mm}$	#60
150080TVELZX	Disco in tela velcrata in ossido di zirconio	$\varnothing 6''/150\text{mm}$	#80
150100TVELZX	Disco in tela velcrata in ossido di zirconio	$\varnothing 6''/150\text{mm}$	#100

$\varnothing 140\text{mm}$



$\varnothing 150\text{mm}$



ø 430mm



ø 425mm



CARTA VETRATA BIFACCIALE

CARTA VETRATA BI-FACCIALE - ø17"/430mm

- Eccezionali prestazioni di asportazione.
- Eccezionale durata di utilizzo.
- Ottimizzati per la levigatura nelle lavorazioni a secco.

HG430016	Carta vetrata	ø17"/430mm	#16
HG430024	Carta vetrata	ø17"/430mm	#24
HG430036	Carta vetrata	ø17"/430mm	#36
HG430060	Carta vetrata	ø17"/430mm	#60

DISCO DOPPIO IN CARBURO DI SILICIO - ø16,7"/425mm

Dischi abrasivi versatili e affidabili, realizzati con **grana in carburo di silicio** ad alte prestazioni e **supporto in carta peso "E"**, robusta e progettati per garantire **elevata velocità di taglio** e **ottima resistenza** anche nelle applicazioni più impegnative.

Ideali per **operazioni di levigatura e semifinitura su legno, parquet grezzo e superfici in pietra**, assicurano una **rapida rimozione del materiale** con un **profilo di graffio uniforme e controllato**.

Adatti all'uso a **secco**, combinano **prestazioni costanti e lunga durata operativa**, risultando una scelta affidabile per applicazioni professionali ad **alto volume di lavoro**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Abrasivo:** Carburo di silicio a grana affilata, per un taglio rapido e aggressivo.
- **Supporto:** Carta peso tipo "E", resistente e ideale per superfici in legno e pietra.
- **Applicazioni:** Levigatura e semifinitura di parquet grezzo preparato e legno.
- **Prestazioni:** Elevata capacità di asportazione con graffio uniforme.
- **Uso:** Solo per applicazioni a secco con levigatrici a disco.


425036DDS30	Disco doppio in carburo di silicio	ø16,7"/425mm	#36
425080DDS30	Disco doppio in carburo di silicio	ø16,7"/425mm	#80



ø 410mm



ø 140mm



ø 150mm



ø 406mm



DISCHI RETINATI

DISCO ABRASIVO IN RETINA

Per risultati di levigatura precisi e uniformi. Compatibili per utilizzo con planetario o con monospazzola. Grazie alla struttura a rete la polvere viene asportata dalla superficie di levigatura in maniera ottimale. Il lavoro si svolge praticamente in assenza di polvere. La superficie di levigatura rimane visibile durante l'intera lavorazione.

HG430060R	Disco retinato	ø16"/410mm	#60
HG430080R	Disco retinato	ø16"/410mm	#80
HG430120R	Disco retinato	ø16"/410mm	#100
HG430220R	Disco retinato	ø16"/410mm	#220

HG140080RVEL	Disco retinato (box 30 pz)	ø5,5"/140mm	#80
HG140120RVEL	Disco retinato (box 30 pz)	ø5,5"/140mm	#120
HG140240RVEL	Disco retinato (box 30 pz)	ø5,5"/140mm	#240

MESH DISC OSSIDO DI ALLUMINIO ø6"/4150mm

Elevata velocità di taglio con incredibile estrazione di polvere grazie all'abrasivo superiore e al trattamento no-fil, applicato alla struttura a rete aperta.

150080MDALOX	Mesh disc ossido di alluminio	ø6"/150mm	#80
150120MDALOX	Mesh disc ossido di alluminio	ø6"/150mm	#120
150240MDALOX	Mesh disc ossido di alluminio	ø6"/150mm	#220

DISCO IN RETE ABRASIVA VELCRATA AL CARBURO DI SILICIO ø16"/406mm

Disco abrasivo a grana fine, progettato per la **levigatura e la preparazione delle superfici di pavimenti in legno duro e calcestruzzo**, con **elevata capacità di taglio e ottima resistenza all'intasamento**.

Il **grano affilato in carburo di silicio P-graded**, abbinato alla **struttura a rete aperta**, assicura una **levigatura pulita, uniforme e di lunga durata**, risultando ideale anche per la **rimozione di calcare, ruggine e fenomeni di corrosione**, senza accumulo di detriti.

Il disco è **impermeabile e lavabile**, può essere **risciacquato e riutilizzato più volte**, offrendo una **durata operativa superiore** rispetto ai tradizionali dischi in carta o tessuto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Abrasivo:** Carburo di silicio (P-graded) per un taglio efficiente e costante, con ridotto intasamento.
- **Struttura:** Rete abrasiva aperta per una levigatura uniforme e duratura.
- **Prestazioni:** Elevata capacità di rimozione del materiale con minore accumulo di residui.
- **Riutilizzabile:** Impermeabile, lavabile e riutilizzabile per una maggiore durata.
- **Applicazioni ideali:** Levigatura di pavimenti in legno duro e superfici in calcestruzzo, rimozione di ruggine e corrosione.

406080RSVEL	Disco in rete abrasiva velcrata al carburo di silicio	ø16"/406mm	#80
406120RSVEL	Disco in rete abrasiva velcrata al carburo di silicio	ø16"/406mm	#120
406220RSVEL	Disco in rete abrasiva velcrata al carburo di silicio	ø16"/406mm	#220
406320RSVEL	Disco in rete abrasiva velcrata al carburo di silicio	ø16"/406mm	#320



SERIE PETAL CUT

I pad per pavimenti PETAL CUT rappresentano una soluzione innovativa per la levigatura tra una mano di finitura e la successiva, riducendo al minimo il rischio di **graffi indesiderati e segni di rotazione**. La **struttura in schiuma con abrasivo multi-grana** (media, fine e molto fine) consente di **uniformare e preparare efficacemente la superficie**, garantendo un'adesione ottimale della finitura successiva.


Il **supporto in schiuma** assicura un'azione abrasiva **controllata e superficiale**, senza penetrare in profondità nello strato di finitura, per un risultato **più liscio e uniforme**. I pad PETAL CUT sono **resistenti e durevoli**, progettati per offrire una **lunga durata operativa e, grazie al loro design specifico**, ridurre significativamente il rischio di attraversare lo strato di finitura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Design specifico:** riduce l'intasamento ed il surriscaldamento, aumentando la durata del prodotto e la qualità della finitura.
- **Set multi-grana:** pad a grana media, fine e molto fine per adattarsi alle diverse fasi di lavorazione.
- **Supporto in schiuma** per un'abrasione controllata e uniforme.
- **Elevata durata** e ottima resistenza allo strappo.
- **Riduzione di graffi e segni di rotazione**, ideale per pavimenti in legno e altre superfici finite.



ø 406mm



PETALCUT ROSSO - ø16"/406mm

PCR406ST2	Petalcut Rosso	ø16"/410mm	# 120-150
-----------	----------------	------------	-----------


ø 406mm



PETALCUT GIALLO - ø16"/406mm

PCG406FN3	Petalcut Giallo	ø16"/410mm	# 150-180
-----------	-----------------	------------	-----------

ø 406mm



PETALCUT VERDE - ø16"/406mm

PCV406EF4	Petalcut Verde	ø16"/410mm	# 220
-----------	----------------	------------	-------

SPAZZOLE

ø 430mm



SPAZZOLA WINNEX ø17"/430mm

Spazzola dura "abrasiva" per lavaggi di fondo. Spazzola ideale per creare velocemente l'effetto anticato su legni morbidi.

*Completa di flangia.

43004W	Spazzola Winnex ø430mm W
43004HD	Spazzola Winnex ø430mm HD

ø 430mm



SPAZZOLA MOQUETTE ø17"/430mm

Spazzola con setole morbide perfetta per la moquette e per tappeti.

*Completa di flangia.

43005W	Spazzola Moquette ø430mm W
43005HD	Spazzola Moquette ø430mm HD

ø 430mm



SPAZZOLA LAVARE ø17"/430mm

Spazzola standard con setole di media durezza.

*Completa di flangia.

43002W	Spazzola Lavare ø430mm W
43002HD	Spazzola Lavare ø430mm HD

ø 430mm




SPAZZOLA LUCIDARE ø17"/430mm

Spazzola di alta qualità per lucidare pavimenti.

*Completa di flangia.

43003W	Spazzola Lucidare ø430mm W
43003HD	Spazzola Lucidare ø430mm HD

ø 430mm




SPAZZOLA ACCIAIO ø17"/430mm

Spazzola con setole in acciaio – per la pulitura e la raschiatura dei pavimenti.

*Completa di flangia.

43009W	Spazzola Acciaio ø430mm W
43009HD	Spazzola Acciaio ø430mm HD




UTENSILI PER PREPARAZIONE CEMENTO

HG A - ø5,5"/140mm - (4 SETTORI) - AS

Dischi diamantati per **CEMENTO ABRASIVO**. Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

140859HGA4S	HG A - 00	#20
140859HGA4S	HG A - 0	#40



HG H - ø5,5"/140mm (4 SETTORI) - AS

Dischi diamantati per **CEMENTO DURO**. Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

HGH140829	HG H - 00	#20
HGH140830	HG H - 0	#40




UTENSILI PER LA RIMOZIONE

BT ROUND - ø5,5"/140mm (4 SETTORI) - AS

Utensili con settore cilindrico estremamente aggressivi per **rimozione di resine, colle e vernici**. Sono anche una buona scelta per levigare cemento duro. Non utilizzare per levigare cemento abrasivo.

HG140719BTR4S	BT00	#30/40
---------------	------	--------



TCD - ø5,5"/140mm (5 SETTORI) - AS

Rimuove ondulazioni, mastici, vernici, resine filmanti ed epossidiche, auto-livellanti e rivestimenti vari su cemento abrasivo. Consigliati per il livellamento e preparazione di pavimenti in cementi morbido e abrasivo.

TCD140868HG	TCD - 00S
-------------	-----------



UTENSILI PER LEVIGARE IL LEGNO

PARKET DIAMOND - ø5,5"/140mm - ø6"/150mm (4 SETTORI)

Dischi diamantati per levigare pavimenti in legno. Capacità di asportazione superiore rispetto alle carte abrasive. Durata vita maggiore di circa 100 volte rispetto ad un set di carte abrasive. Non si intasano e non perdono efficacia anche in presenza di vernici ostiche da rimuovere o che tendono ad "impastare". Fase di spianatura più veloce anche rispetto alle macchine a nastro. Utilizzabili anche su levigatrici di grandi dimensioni per levigare grandi metrature garantendo risultati di altissima planarità.

HG140861AS	Parket 1	ø5,5"/140mm
HG140862AS	Parket 2	ø5,5"/140mm
150861VEL	Parket 1	ø 6"/150mm
150862VEL	Parket 2	ø 6"/150mm



PLANETARIO CONTROROTANTE



PLANETARI

PLANETARIO I-4 WOOD CONTROROTANTE ø5,5"/140mm - AS

Kit **planetario contro-rotante** con diametro 430mm a 4 teste da ø140mm e ingranaggi elicoidali in acciaio. Permette di utilizzare qualsiasi utensili ø 140 con attacco AS o utensili trapezoidi QUICK LOCK. * Il prezzo include planetario, corona di assemblaggio e flangia.

HG165402	Planetario I-4 Wood HD 140 AS (per versione I-4 Wood 4Hp Single Speed)
HG1213602	Planetario I-4 Wood 140 AS Attacco W Rid. C. - 4HP (per versione I-4 Wood 4Hp Variable Speed)
HG183303	Planetario I-4 Wood 140 AS Attacco W Motore H - 3,5HP (per versione I-4 Wood 3,5Hp Single Speed e Variable Speed)



PLANETARIO CONTROROTANTE



PLANETARIO I-4 WOOD CONTRO-ROTANTE ø6"/150mm - VELCRO

Planetario contro-rotante con diametro 430mm a 4 teste da ø150mm velcrate e ingranaggi elicoidali in acciaio. Perfetto per l'uso con carte vetrate da ø 140 o 150mm. Specificamente progettato per pavimenti in legno, questo sistema unisce facilità d'uso a un'azione delicata ma efficace. L'ideale per chi cerca una macchina facilissima da usare, performante e non troppo aggressiva.* Il prezzo include planetario, corona di assemblaggio e flangia.

HG164706	Planetario I-4 Wood HD 150 B (per versione I-4 Wood 4Hp Single Speed)
HG176303	Planetario I-4 Wood 150 B Attacco W Rid. C. - 4HP (per versione I-4 Wood 4Hp Variable Speed)
HG178205	Planetario I-4 Wood 150 B Attacco W Motore H - 3,5HP (per versione I-4 Wood 3,5Hp Single Speed e Variable Speed)




PLANETARIO LIBERO

PLANETARI A4 MULTIDISC FREE SPIN

Planetari con 4 satelliti liberi da diametro ø140mm AS o ø150mm velcrato. Questo strumento porta la finitura a un livello superiore. Ideale per preparare pavimenti in legno prima della colorazione, oliatura o finitura, assicura una levigatura efficace e un risultato finale straordinariamente liscio. *Completa di flangia.

HG175303	A4 Multidisc HD Free Spin Planetary Diam. 150 Vel (per versione I-4 Wood 4Hp Single Speed)
HG183603	A4 Multidisc Free Spin Diam. 150 Vel Attacco W Rid. C - 4HP (per versione I-4 Wood 4Hp Variable Speed)
HG183704	A4 Multidisc Free Spin Diam. 150 Vel Attacco W Motore H - 3,5HP (per versione I-4 Wood 3,5Hp Single Speed e Variable Speed)
HG187601	A4 Multidisc HD Free Spin Planetary 140 AS (per versione I-4 Wood 4Hp Single Speed)
HG187801	A4 Multidisc Free Spin Planetary 140 AS Attacco W Rid. C - 4HP (per versione I-4 Wood 4Hp Variable Speed)
HG187902	A4 Multidisc Free Spin Planetary 140 AS Attacco W Motore H - 3,5HP (per versione I-4 Wood 3,5Hp Single Speed e Variable Speed)




PLANETARIO LIBERO

UTENSILI QUICK LOCK PER PREPARAZIONE CEMENTO

HG S - QUICK LOCK

Dischi diamantati per **CEMENTO MORBIDO**. Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

700539	HG S - 00	#20
--------	-----------	-----



HG H - QUICK LOCK

Dischi diamantati per **CEMENTO DURO**. Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

700339	HG H - 00	#20
700340	HG H - 0	#40



UTENSILI QUICK LOCK PER LA RIMOZIONE



BT ROUND - 2 SETTORI - QUICK LOCK

Utensili con settore cilindrico estremamente aggressivi per **rimozione di resine, colle e vernici**. Sono anche una buona scelta per levigare cemento duro. Non utilizzare per levigare cemento abrasivo.

700959

BT00

#30/40



PCD SCRAPER - QUICK LOCK

Per la **rimozione di resine e rivestimenti spessore**. Prodotto con un segmento di diamante policristallino. Rimuove tutti i tipi di rivestimenti come vernice, colla, resina epossidica, acrilico, residui di massetto, catrame adesivo e materiale elastico.

700837

PCD SCRAPER CLOCK



HYPER PCD SCRAPER - QUICK LOCK

Idonei per la **rimozione di resina e vernici filmanti** su pavimenti in cemento duro e in buono stato. Non danneggiano il substrato. Lascia la superficie con graffi regolari. Non utilizzare per levigare cemento abrasivo.

700838

HYPER PCD



TCD - QUICK LOCK

Rimuove ondulazioni, mastici, vernici, resine filmanti ed epossidiche, auto-livellanti e rivestimenti vari su cemento abrasivo. Consigliati per il livellamento e preparazione di pavimenti in cementi morbido e abrasivo.

700638

TCD - 000

PIATTI SPECIALI

ø 430mm



TYTAN RING - ø17"/430mm

Per rimozione di vecchie colle cementizie e resine, per graffiare pavimenti e per asportazione di cordonature e sovra-spessori. *Completa di flangia.

430170HD	Anello grana grossa - flangia HD
430170W	Anello grana grossa - flangia W
HG430180	Ricambio anello in grana grossa

ø 410mm



DISCO CARBORUNDUM - ø16"/410mm

Disco per levigatura aggressiva su massetti cementizi. Elimina cordonature e sovra-spessori di materiali. Ideale anche per la rimozione di vecchie colle di moquette e parquet. *Completa di flangia.

410728HD	Piatto con anello in carborundum HD
410728W	Piatto con anello in carborundum W
HG410729	Anello di ricambio

HYPERVAK 1 PULSE

L'aspiratore consigliato per lavorare in totale assenza di polvere

con la tua I-4WOOD




HG HYPER GRINDER S.R.L

Via Ragazzi del'99, 7 | 65123 Pescara (PE) | ITALY
P.Iva 02223280682 | hypergrinder@pec.it | Tel +39 085 921 8160
www.hypergrinder.com | info@hypergrinder.com



Il tuo distributore:



rev.05022026